



Viajes dentro del país durante COVID-19

Recomendaciones y Requisitos

Vacuna completa



Controle su salud para detectar la aparición de síntomas.

(fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos, diarrea)



Use mascarilla y tome otras precauciones durante el viaje

(mantenga 6 pies de distancia, lávese las manos, evite las multitudes)

NO Vacunado



Hágase una prueba de detección 1 a 3 días antes de viajar.



Hágase una prueba de detección 3 a 5 días después de viajar y póngase en autocuarentena por 7 días.



Autocuarentena por 10 días si no se realiza una prueba de detección.



Controle su salud para detectar la aparición de síntomas.



Use mascarilla y tome otras precauciones durante el viaje.

* Las personas que están **totalmente vacunadas** con una vacuna autorizada por la FDA **pueden viajar de forma segura dentro de los Estados Unidos.**

* Si **no tiene la vacuna completa** y le resulta imprescindible viajar, tome las siguientes **medidas para protegerse y proteger a otras personas del COVID-19:**

Los CDC actualizarán estas recomendaciones cuando más personas se vacunen, a medida que cambien los datos del COVID-19 y cuando haya más evidencia científica disponible.